


.mdd
Gabinetowy
v2.2021

Gravity	2
Mito	7
Impuls	20
Crystal	29
Status	36
Quando	44

Zestawienie kolorystyczne - Gravity




Materiał	Kolor	Biurko, stanowisko multimedialne, stół konferencyjny			Regał		Szafka		Stolik						
		A - Blat	B - Korpus	C - Stelaż	D - Korpus wewnętrzny	E - Korpus zewnętrzny	F - Korpus zewnętrzny, front	G - Wnętrze	I - Korpus zewnętrzny	J - Korpus wewnętrzny					
Fornir	156 - wiąz	✓			✓		✓		✓						
	157 - orzech amerykański	✓			✓		✓		✓						
Płyta	158 - Grafitowy RAL 9004	✓*	✓	M154 - antracyt półmat RAL 7043	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	159 - Biały RAL 9003		✓	M015 - biały półmat RAL 9010		✓		✓		✓					

* UWAGA! 158 - grafit - wierzch blatu pokryty laminatem nano-tech FENIX

Biurka

- 1 **Błat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 **Front przesuwny** - MDF lakierowany 18 mm, system cichego domyku
- 3 **Szuflada** - pełen wysuw, samodomyk, wymiar: 290x500x280 mm
- 4 **Korpus** - MDF lakierowany 28 mm
- 5 **Mediabox M06** - OPCJA Z DOPLATĄ - 2x230V+USB charger, kolor: aluminium anodowane
- 6 **Panel sterowania:**
- 7 **Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, wymiary kolumny 150x150 mm, profil stelaża 60x30 mm
- 8 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, wymiary: 457x182x259mm




Wnętrze szafki:

- 9 **Przestrzeń użytkowa**
- 10 **Przestrzeń konstrukcyjna nieużytkowa** - konstrukcja nośna + bloczki betonowe


UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieuginającego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.

Wymiary (mm)




Stanowisko multimedialne z elektryczną regulacją wysokości

- 1 **Błat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 **Panel sterowania:**
- 3 **MEDIABOX** - 2x 230V + HDMI + USB, kolor: aluminium anodowane
- 4 **MEDIABOX** - 1x 230V + HDMI + USB, kolor: aluminium anodowane
- 5 **Korpus** - MDF lakierowany 28 mm
- 6 **Uchwyty** - mocowanie VESA, rozstaw 400x400 mm, waga TV max 40 kg, regulacja pochylecia 10 stopni
- 7 **Przestrzeń konstrukcyjna nieużytkowa** - konstrukcja nośna + bloczki betonowe




UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieuginającego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.

Wymiary (mm)





Ogi Drive - stół konferencyjny z elektryczną regulacją wysokości

- 1 **Błat** - grubość 78mm, fornir/HPL, max. obciążenie 70kg
- 2 **Panel sterowania:**
- 3 **Mediabox M06H** - OPCJA Z DOPLATĄ - 2x230V+HDMI+USB, kolor: aluminium anodowane
- 4 **Korpus** - MDF lakierowany 28 mm
- 5 **Przestrzeń konstrukcyjna nieużytkowa** - konstrukcja nośna + bloczki betonowe



UWAGA ! - Biurka, stół oraz stanowisko multimedialne, dla zachowania stabilności, wymagają twardego i nieugiętego się podłoża z dopuszczalnym naciskiem punktowym min. 300 kg/punkt.

Wymiary (mm)




Panel sterowania


1 Panel sterowania:

- A** - panel sterujący z pamięcią 4 wysokości; możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
- B** - OPCJA Z DOPLATĄ - moduł bluetooth:
- kompatybilny z panelem A
- możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
- sterowanie za pomocą aplikacji MDD Desk BT (do pobrania z Google Play lub App Store). Aplikacja posiada funkcję interwału czasowego, która informuje o konieczności zmiany położenia ciała (z siedzącej na stojącą lub ze stojącej na siedzącą)

A



B




Specyfikacja techniczna stelaża

- **Podnoszenie** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- **Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- **Zabezpieczenia** - ISP - Intelligent System Protection
- **Normy** - EN 527-2
- **Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Zasilanie** - 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W


Szafka i regał

- 1 Całość** - MDF lakierowany 38 mm
- 2 Płasczyzna frezowana**
- 3 Wnętrze szafki** - wymiar wew. segmentu: 740x350x380 mm
- 4 Szuflada:**
 - wymiar wew. segmentu: 686x185x350 mm
 - front - MDF lakierowany 38 mm
 - wnętrze - płyta melaminowana 18 mm








Stolik kawowy

- 1 Całość** - MDF lakierowany 38 mm
- 2 Wnętrze** - wymiar wew. segmentu: 1142x292x462 mm




Usytuowanie mediaboxów



Biuorka z elektryczną regulacją wysokości i szafką managerską							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	GAV1L	31824,-	2400	1600	1160 750	666.18 kg 2.306 m3 6 szt.	wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
	GAV1P	31824,-	2400	1600	1160 750	666.18 kg 2.306 m3 6 szt.	
Ogi Drive - stół konferencyjny z elektryczną regulacją wysokości							
	GAV5	31824,-	2400	1200	1160 750	434 kg 1.515 m3 5 szt.	wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
Stolik							
	GAV6	3182,-	1200	500	350	15 kg 0.21 m3 1 szt.	
Stanowisko multimedialne z elektryczną regulacją wysokości							
	GAV10	35006,-	2200	1100	1160 750	674.94 kg 2.031 m3 7 szt.	wyłącznie z montażem MDD w kwocie 1500,00 PLN
Szafy							
	GAV15	8486,-	800	450	920	30 kg 0.331 m3 1 szt.	szuflady
	GAV16	5304,-	800	450	920	30 kg 0.331 m3 1 szt.	regał


Dodatkowa dopłata							
Mediabox M06	Moduł bluetooth	Mediabox M06H					
1800,-	250,-						
1800,-	250,-						
	250,-	2000,-					
	250,-						

Zestawienie kolorystyczne - Mito



Materiał	Kolor	Biurka, MIT11		Stoły z podstawą talerzową		MIT5	Szafy z frontem HPL		Kontenery bezuchwytowe - mobilne (SLD12HT, SLD13HT)		Kontenery bezuchwytowe - mobilne (MIT120, MIT130)		Biurka z szafką managerską		
		A - Blat	B - Podstawa - HPL	C - Blat	D - Kolumna stelaża	E - Dostawka	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	Przepusty kablowe		
Płyta	111 - platan jasny	✓		✓			✓				✓	✓	Szary		
	173 - robinia	✓		✓			✓				✓	✓	Czarny		
	67 - biały pastel									✓					
	08 - czarny									✓					
HPL	73 - biały połysk		✓			✓		✓	✓						
	101 - czarny połysk		✓			✓		✓	✓						
	155 - antracyt połysk		✓			✓		✓	✓						
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006				✓										
	M015 - biały półmat RAL 9010				✓										
	M115 - czarny półmat RAL 9005				✓										
	M154 - antracyt półmat RAL 7043				✓										

Zestawienie kolorystyczne - Mito



Materiał	Kolor	Poduszka na kontener													
		A - SKP13													
Tkanina	Nemo	✓													
	Runner	II grupa ✓													
	Medley	II grupa ✓													
	**Atlantic	II grupa ✓													
	Vita	II grupa ✓													
	River	II grupa ✓													
	Xtreme	III grupa ✓													
	Synergy	III grupa ✓													
	***Silvertex	III grupa ✓													
	Atlas	IV grupa ✓													
	Field2	IV grupa ✓													
	*Tkanina powierzona	II grupa ✓													


* Zastosowanie tkaniny powierzonej wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych

*** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Silvertex wg wzornika Spradling w terminie nie krótszym niż 15 dni roboczych


** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych

Biurka

- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 3 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 4 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 8 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 9 **Podstawa** - HPL - połysk 38 mm
- 10 **Mediport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45




Przykładowe konfiguracje (mm)




Szafka managerska

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Wnętrze** - płyta melaminowana 18 mm
- 4 **Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zamek patentowy - możliwość zmiany usytuowania
- 5 **Boki** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 6 **Mediport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- 7 **Przepusty kablowe** - Ø80 mm




Biurka z elektryczną regulacją wysokości i szafką managerską


- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Szuflada** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS - możliwość zmiany usytuowania
- 4 **Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, udźwig 100 kg, kolumna teleskopowa - profile 60/60, 50/50, 40/40
- 5 **Panel sterowania:**
 - A - panel sterujący z pamięcią 4 wysokości; możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
 - B - OPCJA Z DOPŁATĄ do panelu A - moduł bluetooth - sterowanie za pomocą aplikacji MDD Desk BT (do pobrania z Google Play lub App Store). Aplikacja posiada funkcję interwału czasowego, która informuje o konieczności zmiany położenia ciała (z siedzącej na stojącą lub ze stojącej na siedzącą)
- 6 **Mediaport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- 7 **Przepusty kablowe**



A



B




Specyfikacja techniczna stelaża

- **Podnoszenie** - 40 mm/s Super Soft - Start - Stop
- **Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika
- **Zabezpieczenia** - ISP - Intelligent System Protectio
- **Normy** - EN 527-2
- **Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- **Zasilanie** - 230V, moc 300W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W


Szafy z szufladami filowymi

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Uchwyt** - aluminium
- 3 **Front** - HPL - połysk
- 4 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 5 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Szuflada filowa** - płyta melaminowana 18 mm z dnem, prowadnice kulkowe, max obciążenie 45kg, wysunięcie 100%
- 7 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm



Szafy z frontem przesuwным


- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 3 **Wnętrze** - płyta melaminowana 18 mm
- 4 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 5 **Front przesuwny** - HPL - połysk 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm



Szafy z frontem przesuwным MIT7 / MIT18


Szafy i regały

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 4 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 7 **Zamek baskwilowy w gałce uchwytowej**




Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą talerzową

- 1 Blat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 Kolumna** - metal malowany proszkowo
- 3 Talerz** - stal nierdzewna INOX, malowany proszkowo



Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą płytową


- 1 Blat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 Podstawa** - HPL - połysk 38 mm
- 3 Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 5 Mediaport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- 6 Mediaport S92E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 4x 230V, 4x RJ45



UWAGI - Dla MIT06, MIT07, MIT08 istnieje możliwość zamówienia stołów konferencyjnych w opcji z mediaportem. Na końcu symbolu należy dopisać literę wybranego usytuowania - Mediaport S91E : usytuowanie A,B (1szt. - dopłata 1150,-); lub C (2szt. - dopłata 2300,-); | - Mediaport S92E : usytuowanie G,H (1szt. - 1730,-); lub K (2szt. - 3460,-);. Mediaport zamawiany jako osobna pozycja.

Kontenery bezuchwytowe - mobilne (MIT120, MIT130)


- 1 Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 2 Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 Szuflady płytowe** - prowadnice kulkowe, nośność 25kg, wysunięcie 100%, blokada wysuwu drugiej szuflady, system samodomyku
- 4 Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 5 Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 Zamek centralny** - łamany klucz
- 7 Piórniki nakładane** - tworzywo czarne
- 8 Opcjonalna poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg



UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki (SKP13); kontener z poduszką służy wyłącznie do siedzenia - przemieszczanie się na kontenerze podczas siedzenia, może spowodować uszkodzenie kółek


















Kontenery bezuchwytowe - mobilne (SLD12HT, SLD13HT)

- 1 Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk
- 2 Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 Szuflady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe
- 4 Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 5 Front** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk, obrzeża ABS
- 6 Zamek centralny** - łamany klucz
- 7 Piórniki nakładane** - tworzywo czarne
- 8 Opcjonalna poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg
- 9 Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu



UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki (SKP13); kontener z poduszką służy wyłącznie do siedzenia - przemieszczanie się na kontenerze podczas siedzenia, może spowodować uszkodzenie kółek






Przykładowe usytuowania mediaportów







Aby zamówić produkt z mediaboxem, na końcu symbolu należy dodać literkę (A, B...); odpowiadającą wybranej konfiguracji (np. MIT06A); Cenę mediaboxu należy doliczyć do ceny podstawowego produktu.

Dodatkowa dopłata							
Mediaport S91E	Moduł bluetooth						
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-	250,-						
1150,-	250,-						
1150,-	250,-						
1150,-	250,-						





[illegible]

Stoliki i stoły konferencyjne							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	MIT08	2753,-	2000	1000 1400	740	77.2 kg 0.252 m3 3 szt.	element końcowy stołu konferencyjnego, usytuowanie mediaportu A,B,G,H (1szt.); or C,K (2szt.);
	MIT11	3431,-	2200	1100	740	86.8 kg 0.252 m3 2 szt.	
Stoły konferencyjne - układy gotowe							
	MIT24	5856,-	4000	1000 1400	740	166.4 kg 0.527 m3 6 szt.	Elementy składowe: MIT06 + MIT08
	MIT25	8041,-	5400	1000 1400	740	233.8 kg 0.711 m3 10 szt.	Elementy składowe: MIT06 + MIT07 + MIT08
	MIT26	10226,-	6800	1000 1400	740	301.2 kg 0.895 m3 14 szt.	Elementy składowe: MIT06 + MIT07 x2 + MIT08



Dodatkowa dopłata							
Mediaport S91E x2	Mediaport S92E x2						
2300,-	3460,-						

Szafy z frontem HPL							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	MIT21	1835,-	916	418	879	49 kg 0.117 m3 1 szt.	
	MIT19	4588,-	916	418	2077	98 kg 0.266 m3 3 szt.	szafa aktowa
	MIT18	3103,-	1400	422	879	72 kg 0.175 m3 3 szt.	front przesuwny
	MIT7	4248,-	1400	422	1280	97 kg 0.215 m3 4 szt.	
	MIT20	4132,-	1363	418	1280	89 kg 0.213 m3 3 szt.	
	MIT22	5166,-	980	418	1280	87 kg 0.572 m3 1 szt.	szuflady filowe

Dodatkowa dopłata							





Szafy							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	MIT8	3040,-	916	418	1661	74.6 kg 0.151 m3 2 szt.	szafa ubraniowo-aktowa
	MIT15	3670,-	916	418	1661	79.3 kg 0.229 m3 2 szt.	szafa aktowa
	MIT16	4132,-	916	418	1661	82.5 kg 0.242 m3 3 szt.	witryna, szkło bezbarwne, ramka aluminiowa
	MIT5	4969,-	1887	572	690	121.6 kg 0.288 m3 9 szt.	szafka z dostawką z HPL, szuflada z zamkiem, front przesuwny; dostawka może być montowana z lewej i z prawej strony szafki
	MIT6	3691,-	1500	572	652	97.6 kg 0.24 m3 5 szt.	szuflada z zamkiem, front przesuwny

Dodatkowa dopłata							
Mediaport S91E							
1150,-							
1150,-							

Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	S100	1177,-	416	600	5	0 kg 0 m3 0 szt.	podkładka na biurko - skóra czarna
	SKP13	228,-	400	600	52	3 kg 0.017 m3 1 szt.	poduszka na kontener
	S91E	1150,-	267	110	93	1 kg 0.01 m3 1 szt.	mediaport 2 x 230V, 2 x RJ45
	S92E	1730,-	426	110	93	1 kg 0.014 m3 1 szt.	mediaport 4 x 230V, 4 x RJ45

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa	IV grupa cenowa					
42,-	101,-	143,-					

Zestawienie kolorystyczne - Impuls



Materiał	Kolor	Biurka i stół modułowy			Komoda		Szafy		Kontener bezuchwytowy - mobilny		Elementy uzupełniające				
		A - Blat	B - Stelaż	C - Blenda płytowa	D - Wieniec górny, front	E - Korpus	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	A800GT	J - SKP13			
Płyta	08 - czarny	✓		✓	✓	08 - czarny	✓			✓	Szkoło czarne				
	31 - dąb	✓			✓	31 - dąb									
	34 - kasztan	✓			✓	34 - kasztan									
	67 - biały pastel	✓		✓	✓	67 - biały pastel	✓			✓	Szkoło białe				
	167 - dąb szary	✓			✓	34 - kasztan									
	168 - dąb naturalny	✓			✓	34 - kasztan									
Szkło	116 - szkło czarne - RAL 9005	✓			✓	08 - czarny									
	117 - szkło białe - RAL 9003	✓			✓	67 - biały pastel									
Metal	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓												

Materiał	Kolor	Biurowa i stół modułowy			Komoda		Szafy		Kontener bezuchwytowy - mobilny		Elementy uzupełniające				
		A - Białe	B - Stelaż	C - Blenda płytowa	D - Wieniec górny, front	E - Korpus	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	A800GT	J - SKP13			
Tkanina	Nemo											✓			
	Runner											II grupa			
	Medley											II grupa			
	**Atlantic											II grupa			
	Vita											II grupa			
	River											II grupa			
	Xtreme											III grupa			
	Synergy											III grupa			
	***Silvertex											III grupa			
	Atlas											IV grupa			
	Field2											IV grupa			
	*Tkanina powierzona											II grupa			
HPL	73 - biały połysk							✓	✓						
	74 - pomarańcz połysk							✓							
	80 - zielony połysk							✓							
	81 - bordowy połysk							✓							
	101 - czarny połysk							✓	✓						
	102 - żółty połysk							✓							
	108 - niebieski połysk							✓							
	127 - ciemny różowy połysk							✓							
	148 - szary połysk							✓							
	155 - antracyt połysk							✓							

* Zastosowanie tkaniny powierzonej wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych

*** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Silvertex wg wzornika Spradling w terminie nie krótszym niż 15 dni roboczych

** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych

Biurka

1 **Błat** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 **Element ozdobny** - chromowany

3 **Noga** - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi


4 **Profil** - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

5 **Pionowy organizer kablów IM10** - plexiglass, w standardzie 1szt. do każdego biurka

6 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm

7 **OPCJA Z DOPLATĄ** - wyłącznie do biurek z blatem płytowym:


- **Mediaport S91E** - 2x 230V, 2x RJ45



UWAGI - usytuowanie mediaportu wyłącznie w miejscu zaznaczonym na rysunku

Oslony przednie do biurek - płytowe

1 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




Przystawka

1 **Błat** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 **Noga** - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi

3 **Element ozdobny** - chromowany



UWAGI - uniwersalna (lewa, prawa);

Komoda

1 **Wieniec górny** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 10 mm, malowane od spodu


2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS

4 **Front** - System "Push-to-Open" - do wyboru:


- płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 4 mm, malowane od spodu

5 **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm




Stół modułowy

- Blat** - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- Noga** - profil aluminiowy 50x50 mm, malowany proszkowo z detalami chromowanymi
- Element ozdobny** - chromowany
- Profil** - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny
- Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- Mediport S91E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x 230V, 2x RJ45
- Mediport S92E** - OPCJA Z DOPŁATĄ - 4x 230V, 4x RJ45



UWAGI - usytuowanie mediportu wyłącznie w miejscu zaznaczonym na rysunku


Przykładowe konfiguracje



IM53 - element początkowy | IM54 - element do rozbudowy | IM55 - element końcowy

Kontenery bezuchwytowe - mobilne


- Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk
- Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Szuflady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe
- Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- Front** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk, obrzeża ABS
- Zamek centralny** - łamany klucz
- Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- Opcjonalna poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg
- Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu



UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki (SKP13); kontener z poduszką służy wyłącznie do siedzenia - przemieszczanie się na kontenerze podczas siedzenia, może spowodować uszkodzenie kółek


Szafy z frontem HPL





- Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- Front** - system "Push-to-Open", płyta melaminowana 18 mm pokryta HPL - połysk
- Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- OPCJA Z DOPŁATĄ** - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element
- Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- Zamek patentowy**



Witryny







- 1 Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 4 Front** - szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej
- 5 Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 6 Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 OPCJA Z DOPLATĄ** - wieniec górny A80GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element
- 8 Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 9 Uchwyt** - aluminium




Bierka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	IM04	2185,-	1600	800	760	21.5 kg 0.079 m3 2 szt.	
	IM04S	4816,-	1600	800	760	71.5 kg 0.117 m3 2 szt.	blat szklany
	IM05	2297,-	1800	900	760	26 kg 0.092 m3 2 szt.	
	IM05S	5166,-	1800	900	760	87 kg 0.139 m3 2 szt.	blat szklany
	IM06	2471,-	2000	900	760	30.6 kg 0.1 m3 2 szt.	
	IM06S	5506,-	2000	900	760	108.5 kg 0.152 m3 2 szt.	blat szklany
Przystawki do biurka							
	IM07	1432,-	1200	600	760	15 kg 0.053 m3 2 szt.	
	IM07S	2753,-	1200	600	760	44 kg 0.077 m3 2 szt.	blat szklany
	IM08	1268,-	800	600	760	9.5 kg 0.034 m3 2 szt.	
Osłony płytowe do biurka							
	IM04B	318,-	1400	18	350	7.3 kg 0.021 m3 2 szt.	do biurka 1600 mm
	IM05B	381,-	1600	18	350	8.3 kg 0.023 m3 2 szt.	do biurka 1800 mm
	IM06B	456,-	1800	18	350	9.3 kg 0.026 m3 2 szt.	do biurka 2000 mm
Stoliki							
	IM57	1888,-	800	800	500	13 kg 0.047 m3 2 szt.	
	IM57S	2874,-	800	800	500	39 kg 0.068 m3 2 szt.	blat szklany

Dodatkowa dopłata							
Mediport S91E							
1150,-							
1150,-							
1150,-							

Dodatkowa dopłata							
System samodomyku	Prowadnice kulkowe	Mediaport S91E	Mediaport S92E				
95,-	35,-						
95,-	100,-						
		1150,-	1730,-				
		1150,-	1730,-				
		1150,-	1730,-				





Stoły konferencyjne - układy gotowe							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	IM58	4190,-	2400	1400	760	47.5 kg 0.167 m3 4 szt.	Elementy składowe: IM53 + IM55
	IM59	6025,-	3600	1400	760	70 kg 0.258 m3 6 szt.	Elementy składowe: IM53 + IM54 + IM55
	IM60	7860,-	4800	1400	760	92.5 kg 0.349 m3 8 szt.	Elementy składowe: IM53 + IM54 x2 + IM55
Szafy z frontem HPL							
	A2104HZ	960,-	801	432	777	35 kg 0.093 m3 3 szt.	front HPL, 20H
	A3104HZ	1299,-	801	432	1129	44 kg 0.12 m3 3 szt.	front HPL, 30H
Szafy z frontem HPL							
	A5104HZ	1946,-	801	432	1833	95.7 kg 0.231 m3 5 szt.	front HPL, 50H
	A3404HZ	1061,-	801	432	1129	40 kg 0.111 m3 3 szt.	front HPL, 30H
	A5404HZ	1225,-	801	432	1833	80 kg 0.205 m3 5 szt.	front HPL, 50H

Dodatkowa dopłata							
Cokół metalowy	Top szklany A800GT						
150,-	320,-						
150,-	320,-						
150,-							
150,-	320,-						
150,-							

Witryny							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	A3104W	1299,-	801	432	1129	47 kg 0.13 m3 3 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 3OH
	A5104W	2021,-	801	432	1833	74.7 kg 0.232 m3 3 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 5OH
	A5404WZ	1761,-	801	432	1833	75 kg 0.228 m3 4 szt.	
Akcesoria							
	IM10	60,-	77	58	350	0.5 kg 0.006 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, plexiglas bezbarwny
	SKP13	228,-	400	600	52	3 kg 0.017 m3 1 szt.	poduszka na kontener
Akcesoria							
	EK1200	504,-	1496	85	94	3.4 kg 0.01 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 1600 mm; kolor: M115 - czarny półmat, M015 - biały półmat
	EK1400	525,-	1696	85	94	3.9 kg 0.012 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 1800 mm; kolor: M115- czarny półmat, M015 - biały półmat
	EK1600	546,-	1896	85	94	4.2 kg 0.013 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 2000 mm; kolor: M115 - czarny półmat, M015 - biały półmat

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa	IV grupa cenowa					
42,-	101,-	143,-					

Zestawienie kolorystyczne - Crystal



Materiał	Kolor	Biurka i stół konferencyjny			Komoda		Szafy		Kontener bezuchwytowy - mobilny		Elementy uzupełniające				
		A - Blat	B - Stelaż	C - Blenda płytowa	D - Wieniec górny, front	E - Korpus	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	A800GT	J - SKP13			
Płyta	08 - czarny	✓		✓	✓	08 - czarny	✓			✓	Szkoło czarne				
	31 - dąb	✓			✓	31 - dąb									
	34 - kasztan	✓			✓	34 - kasztan									
	67 - biały pastel	✓		✓	✓	67 - biały pastel	✓			✓	Szkoło białe				
	167 - dąb szary	✓			✓	34 - kasztan									
	168 - dąb naturalny	✓			✓	34 - kasztan									
Szkło	116 - szkło czarne - RAL 9005	✓			✓	08 - czarny									
	117 - szkło białe - RAL 9003	✓			✓	67 - biały pastel									
Metal	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓												

Materiał	Kolor	Biurowa i stół konferencyjny			Komoda		Szafy		Kontener bezuchwytowy - mobilny		Elementy uzupełniające				
		A - Białe	B - Stelaż	C - Blenda płytowa	D - Wieniec górny, front	E - Korpus	F - Wieniec górny i dolny, korpus	G - Front	H - Wieniec górny, front	I - Korpus	A800GT	J - SKP13			
Tkanina	Nemo											✓			
	Runner											II grupa			
	Medley											II grupa			
	**Atlantic											II grupa			
	Vita											II grupa			
	River											II grupa			
	Xtreme											III grupa			
	Synergy											III grupa			
	***Silvertex											III grupa			
	Atlas											IV grupa			
	Field2											IV grupa			
	*Tkanina powierzona											II grupa			
HPL	73 - biały połysk							✓	✓						
	74 - pomarańcz połysk							✓							
	80 - zielony połysk							✓							
	81 - bordowy połysk							✓							
	101 - czarny połysk							✓	✓						
	102 - żółty połysk							✓							
	108 - niebieski połysk							✓							
	127 - ciemny różowy połysk							✓							
	148 - szary połysk							✓							
	155 - antracyt połysk							✓							

* Zastosowanie tkaniny powierzonej wymaga przeprowadzenia prób tapicerskich, w celu sprawdzenia możliwości wykonawczych

*** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Silvertex wg wzornika Spradling w terminie nie krótszym niż 15 dni roboczych

** Istnieje możliwość zamówienia produktu w pełnej kolorystyce Atlantic wg wzornika Gabriel w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych

Biurka

1 **Błat** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 **Element ozdobny** - chromowany


3 **Nogi** - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi

4 **Profil** - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

5 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm


6 **OPCJA Z DOPLATĄ** - wyłącznie do biurk z blatem płytowym:

- **Mediport S91E** - 2x 230V, 2x RJ45



Oslony przednie do biurk - płytowe

1 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




Przystawka

1 **Błat** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 **Element ozdobny** - chromowany

3 **Nogi** - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi



Komoda

1 **Wieniec górny** - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 10 mm, malowane od spodu


2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS

4 **Front** - System "Push-to-Open" - do wyboru:

- płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane 4 mm, malowane od spodu

5 **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm



UWAGI - uniwersalna (lewa,prawa); - możliwość zastosowania do biurk oraz do stołu konferencyjnego

Stół konferencyjny

1 Blat - do wyboru:

- płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- szkło hartowane, satynowane, matowe 10 mm, kolor: biały (ultra clear), czarny, malowane od spodu

2 Element ozdobny - chromowany


3 Nogi - profil aluminiowy, malowany proszkowo z detalami chromowanymi

4 Profil - metal malowany proszkowo, kolor: 08 czarny

5 Regulator poziomu - regulacja w zakresie 5 mm

6 OPCJA Z DOPŁATĄ - wyłącznie do biurek z blatem płytowym:

- Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45
- Mediaport S92E - 4x 230V, 4x RJ45



* Mediaport S91E, **Mediaport S92E

Kontenery bezuchwytowe - mobilne

1 Wieniec górny - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk

2 Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 Szuflady metalowe - prowadnice rolkowe, nośność 25 kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA Z DOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnice kulkowe

4 Kółka - Ø50 mm, dwa z hamulcem


5 Front - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk, obrzeża ABS

6 Zamek centralny - łamany klucz

7 Piórniki nakładane - tworzywo czarne

8 Opcjonalna poduszka SKP13 - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element, max obciążenie 120 kg

9 Szuflada filowa - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równoległe i prostopadłe do frontu



UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki (SKP13); kontener z poduszką służy wyłącznie do siedzenia - przemieszczanie się na kontenerze podczas siedzenia, może spowodować uszkodzenie kółek

Szafy z frontem HPL

1 Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS

2 Boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm

4 Front - system "Push-to-Open", płyta melaminowana 18 mm pokryta HPL - połysk


5 Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS

6 Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

7 OPCJA Z DOPŁATĄ - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element

8 Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

9 Zamek patentowy



Witryny

1 Wieniec górny - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS

2 Boki - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

3 Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm

4 Front - szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej


5 Półka - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS





6 Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

7 OPCJA Z DOPŁATĄ - wieniec górny A800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkło LACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielny element

8 Ściana tylna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

9 Uchwyt - aluminium




Biurka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	AE4	3898,-	1600	800	760	32.5 kg 0.166 m3 6 szt.	
	AE4S	7924,-	1600	800	760	82.5 kg 0.203 m3 6 szt.	blat szklany
	AE5	4359,-	1800	900	760	36.5 kg 0.19 m3 6 szt.	
	AE5S	8380,-	1800	900	760	97.5 kg 0.237 m3 6 szt.	blat szklany
	AE6	4816,-	2000	900	760	39 kg 0.203 m3 6 szt.	
AE6S	8841,-	2000	900	760	116.9 kg 0.254 m3 6 szt.	blat szklany	
Przystawki do biurek							
	AE7	2185,-	1200	600	760	19 kg 0.09 m3 4 szt.	
	AE7S	4482,-	1200	600	760	48 kg 0.113 m3 4 szt.	blat szklany
	AE8	1888,-	800	600	760	16 kg 0.073 m3 4 szt.	
Osłony płytowe do biurek							
	AE4B	318,-	1400	18	350	7.3 kg 0.021 m3 2 szt.	do biurka 1600 mm
	AE5B	381,-	1600	18	350	8.3 kg 0.023 m3 2 szt.	do biurka 1800 mm
	AE6B	461,-	1800	18	350	9.3 kg 0.026 m3 2 szt.	do biurka 2000 mm
Stół konferencyjny							
	AE11	5161,-	2200	1100	760	48.6 kg 0.255 m3 7 szt.	
	AE11S	9410,-	2200	1100	760	137 kg 0.248 m3 6 szt.	blat szklany


Dodatkowa dopłata							
Mediaport S91E	Mediaport S92E						
1150,-							
1150,-							
1150,-							
1150,-	1730,-						

Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
		Szer.	Gł.	Wys.		
SLD12HT	1538,-	416	600	587	23 kg 0.158 m3 1 szt.	mobilny z szufladą na file, głębokość szuflad – 500 mm; front i wieniec górny - HPL, całość w jednym kolorze
SLD13HT	1389,-	416	600	587	23 kg 0.158 m3 1 szt.	mobilny; głębokość szuflad – 500 mm; front i wieniec górny - HPL, całość w jednym kolorze


A2104HZ	960,-	801	432	777	35 kg 0.093 m3 3 szt.	front HPL, 2OH
A3104HZ	1299,-	801	432	1129	44 kg 0.12 m3 3 szt.	front HPL, 3OH
A5104HZ	1946,-	801	432	1833	95.7 kg 0.231 m3 5 szt.	front HPL, 5OH



A3404HZ	1061,-	801	432	1129	40 kg 0.111 m3 3 szt.	front HPL, 30H
A5404HZ	1225,-	801	432	1833	80 kg 0.205 m3 5 szt.	front HPL, 50H



AE21	2874,-	1334	432	740	59 kg 0.122 m3 2 szt.	komoda
AE21S	4710,-	1334	432	740	59 kg 0.122 m3 2 szt.	komoda




AE20	3443,-	2000	432	740	105 kg 0.15 m3 2 szt.	komoda
AE20S	5739,-	2000	432	740	105 kg 0.15 m3 2 szt.	komoda ze szkłem

A3104W	1299,-	801	432	1129	47 kg 0.13 m3 3 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 30H
A5104W	2021,-	801	432	1833	74.7 kg 0.232 m3 3 szt.	szkło hartowane bezbarwne w ramce aluminiowej, 50H




A5404WZ	1761,-	801	432	1833	75 kg 0.228 m3 4 szt.
----------------	---------------	-----	-----	------	-----------------------------

System samodomowyku	Prowadnice kulkowe	Cokoł metalowy	Top szklany A800GT				
95,-	35,-						
95,-	100,-						
		150,-	320,-				
		150,-	320,-				
		150,-					
		150,-	320,-				
		150,-					

Akcesoria							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	SKP13	228,-	400	600	52	3 kg 0.017 m3 1 szt.	poduszka na kontener
	EK1200	504,-	1496	85	94	3.4 kg 0.01 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 1600 mm; kolor: M115 - czarny półmat, M015 - biały półmat
	EK1400	525,-	1696	85	94	3.9 kg 0.012 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 1800 mm; kolor: M115- czarny półmat, M015 - biały półmat
	EK1600	546,-	1896	85	94	4.2 kg 0.013 m3 2 szt.	kanał kablowy do biurka 2000 mm; kolor: M115 - czarny półmat, M015 - biały półmat

Dodatkowa dopłata							
II grupa cenowa	III grupa cenowa	IV grupa cenowa					
42,-	101,-	143,-					


Zestawienie kolorystyczne - Status



Materiał	Kolor	Wszystkie elementy systemu		Stoły z podstawą talerzową												
		A - Elementy płytowe	B - Pogrubiacz		C - Kolumna											
Płyta	31 - dąb	✓														
	34 - kasztan	✓														
	106 - orzech nizinny	✓														
	167 - dąb szary	✓														
	168 - dąb naturalny	✓														
	67 - biały pastel	✓														
	154 - antracyt		✓													
Metal	M009 - aluminium półmat RAL 9006			✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010			✓												
	M115 - czarny półmat RAL 9005			✓												


Biurka

- 1 **Blat roboczy** - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS
- 2 **Noga** - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS
- 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Pogrubiacz** - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt
- 5 **Regulatory poziomu** - regulacja w zakresie 10 mm




Przykładowe usytuowania mediaportów

- **Listwa S91E** - usytuowanie A,B (1szt.);
- **Mediaport S91E** - 2x 230V, 2x RJ45



Przystawki do biurek


- 1 **Blat roboczy** - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS
- 2 **Noga** - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS
- 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Pogrubiacz** - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt
- 5 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
- 6 **Noga** - płyta melaminowana 61x61 mm, obrzeża ABS



UWAGI - X14 przystawka przednia, X15 przystawka prawa, X16 przystawka lewa


Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą płytową

- 1 **Błat roboczy** - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS
- 2 **Noga** - płyta melaminowana 52 mm, obrzeża ABS
- 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Pogrubiacz** - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt
- 5 **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm




Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą talerzową

- 1 **Błat roboczy** - płyta melaminowana 52 mm (12+12+28 mm), obrzeża ABS
- 2 **Kolumna** - metal malowany proszkowo
- 3 **Talerz** - stal nierdzewna INOX, malowany proszkowo
- 4 **Pogrubiacz** - płyta melaminowana 12 mm, kolor: 154 - antracyt




Kontenery mobilne

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 **Osobna szuflada piórnikowa**
- 4 **Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 5 **Zamek centralny** - łamany kluczyk
- 6 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **Uchwyt** - aluminium
- 8 **Pogrubiacz** - kolor M154 - antracyt półmat
- 9 **Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%

























Szafy i regały

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 3 **Cokół** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Front szklany** - szkło hartowane bezbarwne 5 mm, typu float
- 5 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
- 6 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, kolor 154 - antracyt
- 7 **Uchwyt** - aluminium
- 8 **Pogrubiacz** - kolor M154 - antracyt półmat









UWAGI - Szafy nie posiadają zamka. Istnieje możliwość montażu zamków dwupunktowych baszkiłowych tylko do drzwi płytowych za dopłatą 88zł/szt. Każde skrzydło musi posiadać osobny zamek, na końcu symbolu wyrobu należy dopisać literę "Z" np. X51Z.

Przykładowe usytuowania mediaportów



Aby zamówić produkt z mediaboxem, na końcu symbolu należy dodać literkę (A, B...); odpowiadającą wybranej konfiguracji (np. X01A); Cenę mediaboxu należy doliczyć do ceny podstawowego produktu.

Biurka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	X01	2403,-	2000	900 1000	760	86 kg 0.25 m3 2 szt.	
	X02	2307,-	1700	900 970	760	78.4 kg 0.226 m3 2 szt.	usytuowanie mediaportu A,B,C,G,H,K
Przystawki do biurk							
	X14	1575,-	600 800	1200	760	34.3 kg 0.076 m3 2 szt.	przystawka przednia, konferencyjna
	X15	1389,-	600	1270	760	36.9 kg 0.114 m3 1 szt.	przystawka boczna prawa
	X16	1389,-	600	1270	760	37.1 kg 0.114 m3 1 szt.	przystawka boczna lewa
Kontenery							
	XKD12	1671,-	452	606	598	35.4 kg 0.183 m3 1 szt.	szuflada filowa
	XKD13	1825,-	452	606	598	55 kg 0.183 m3 1 szt.	
Stoły i stoliki							
	X19	1369,-	800	800	550	36.7 kg 0.072 m3 1 szt.	
	X22	1661,-	800	800	760	46 kg 0.112 m3 1 szt.	
	X120	1957,-	1200	1200	756	60 kg 0.165 m3 3 szt.	kolumna Ø100 mm, talerz Ø620 mm
	X05	2578,-	2400	1000 1200	760	116 kg 0.28 m3 2 szt.	usytuowanie mediaportu A, G (1szt.);, lub C,K(2szt.);






Dodatkowa dopłata							
System samodomyku	Prowadnice kulkowe						
95,-	35,-						
95,-	100,-						

Dodatkowa dopłata							

42

Dodatkowa dopłata							



Zestawienie kolorystyczne - Quando







Materiał	Kolor	Wszystkie elementy systemu A - Elementy płytowe	Stoły z podstawą talerzową B - Kolumna												
Płyta	31 - dąb	✓													
	34 - kasztan	✓													
	106 - orzech nizinny	✓													
	167 - dąb szary	✓													
	168 - dąb naturalny	✓													
Metal	M115 - czarny półmat RAL 9005		✓												
	M009 - aluminium półmat RAL 9006		✓												
	M015 - biały półmat RAL 9010		✓												

Biurka

- 1 Blat** - płyta melaminowana 38 mm,
obrzeża ABS
- 2 Dystanse górne** - aluminium 100x34x9 mm
- 3 Noga** - płyta melaminowana 38 mm,
obrzeża ABS
- 4 Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm,
obrzeża ABS
- 5 Dystanse dolne** - aluminium 100x34x9 mm,
regulacja poziomu w zakresie 5 mm


**Przykładowe konfiguracje**

QU16 / QU19

Przykładowe konfiguracje (mm)


Komoda

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
- 3 **Front otwierany z zewnątrz** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Uchwyt** - aluminium
- 5 **Front przesuwany** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 6 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 7 **Dystanse dolne** - aluminium 100x34x9 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm




Kontener mobilny QD13

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 2 **Korpus** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Zamek centralny** - łamany klucz
- 4 **Uchwyt** - aluminium
- 5 **Kółka** - Ø50 mm, dwa z hamulcem
- 6 **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
- 7 **Szuflady płytowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady.
- 8 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS




Szafy i regały

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 4 **Front** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
- 5 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 6 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 7 **Uchwyt** - aluminium
- 8 **Zamek patentowy**
- 9 **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm



Szafa z frontem przesuwным - Q315

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- 2 **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 3 **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
- 4 **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
- 5 **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
- 6 **Front przesuwany** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS



Elementy dodatkowe do szaf

1 IM300


- drzwi szklane 30H
- szkło hartowane 4 mm, bezbarwne, w ramce aluminiowej

2 AS300

- drzwi szklane 30H
- szkło hartowane, mleczne 4 mm, w ramce aluminiowej


3 AS31

- drzwi szklane 30H
- szkło hartowane, bezbarwne 4 mm
- uniwersalny (lewy, prawy);




Opcjonalne topy do szaf

- 1 **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS




Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą płytową

- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
 2 **Noga** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
 3 **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
 4 **Dystanse dolne** - aluminium 100x34x9 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm




Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą talerzową





- 1 **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
 2 **Kolumna** - metal malowany proszkowo
 3 **Talerz** - stal nierdzewna INOX, malowany proszkowo






Usytuowanie mediaboxów





Aby zamówić produkt z mediaboxem, na końcu symbolu należy dodać literkę (A, B...); odpowiadającą wybranej konfiguracji (np. Q19A); Cenę mediaboxu należy doliczyć do ceny podstawowego produktu.

Biurka							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	Q19	1517,-	1900	900	740	82.903 kg 0.195 m3 4 szt.	
Q16	1454,-	1600	900	740	73.002 kg 0.168 m3 4 szt.		
Przystawka do biurka							
	Q10	567,-	1000	550	740	27 kg 0.066 m3 1 szt.	uniwersalny (lewy / prawy);
Biurka z szafką managerską							
	QU16	2763,-	1600 1864	900 1800	740	138.501 kg 0.323 m3 5 szt.	układ uniwersalny(lewy / prawy);
	QU19	2816,-	1900 2164	900 1800	740	148.402 kg 0.351 m3 5 szt.	
Komoda							
	QR16	1485,-	1600	550	610	81 kg 0.186 m3 2 szt.	
Kontener							
	QD13	550,-	402	600	590	30 kg 0.142 m3 1 szt.	
Stoły i stoliki							
	QSL08	743,-	800	800	550	30 kg 0.077 m3 2 szt.	
	QS08	806,-	800	800	740	36 kg 0.089 m3 2 szt.	





Dodatkowa dopłata							


Stoły i stoliki							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	QS09	1204,-	800	800	740	35 kg 0.113 m3 3 szt.	kolumna Ø50 mm, talerz Ø 500 mm
	QS12	1528,-	1200	1200	740	60 kg 0.165 m3 3 szt.	kolumna Ø 100 mm, talerz Ø 620 mm
	QS19	1554,-	1900	900	740	71.901 kg 0.154 m3 3 szt.	
	QS20	3214,-	1900	900	740	100.901 kg 0.24 m3 5 szt.	kolumna Ø 100 mm, talerz Ø 620 mm
Szafy							
	Q31	865,-	801	432	1129	43 kg 0.116 m3 3 szt.	30H
	Q51	1204,-	801	432	1833	75 kg 0.213 m3 3 szt.	50H
	Q35	547,-	801	432	1129	33 kg 0.088 m3 2 szt.	30H
	Q54	1061,-	801	432	1833	65 kg 0.186 m3 3 szt.	50H
	Q315	2297,-	1400	432	1280	72 kg 0.187 m3 3 szt.	front przesuwny, 30H

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Wycięcie pod mediabox				
300,-	280,-	100,-	10,-				
300,-	280,-	100,-	10,-				


Witryny							
	Symbol	Cena netto PLN	Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	Q35W	1006,-	801	432	1129	46 kg 0.157 m3 4 szt.	
	Q54W	1520,-	801	432	1833	78 kg 0.253 m3 5 szt.	
Opcjonalne topy do szaf							
	QT08	297,-	806	434	38	8.5 kg 0.023 m3 1 szt.	
	QT16	340,-	1608	434	38	17 kg 0.044 m3 1 szt.	
	QT24	371,-	2410	434	38	26 kg 0.066 m3 1 szt.	
Elementy dodatkowe							
	HQ2	87,-	12	17	158	0.1 kg 0 m3 1 szt.	uchwyty QUANDO (2szt.);
	M04	280,-	275	120	140	1.6 kg 0.008 m3 1 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB
	M04H	300,-	275	120	140	2 kg 0.013 m3 2 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI
	M05	100,-	275	120	25	0.3 kg 0.002 m3 1 szt.	top access

Dodatkowa dopłata							
Drzwi szklane AS300	Drzwi szklane IM300						
290,-	200,-						
290,-	200,-						

Płyta							
							
08 - czarny	31 - dąb	34 - kasztan	67 - biały pastel	106 - orzech nizinny	111 - platan jasny	112 - platan ciemny	154 - antracyt
							
167 - dąb szary	168 - dąb naturalny						



Fornir	
	
156 - wiąz	157 - orzech amerykański

Metal				
				
M009 - aluminium półmat RAL 9006	M015 - biały półmat RAL 9010	M154 - antracyt półmat RAL 7043	154 - antracyt	Stal nierdzewna INOX



Szkło	
	
116 - szkło czarne - RAL 9005	117 - szkło białe - RAL 9003

HPL							
							
73 - biały połysk	74 - pomarańcz połysk	80 - zielony połysk	81 - bordowy połysk	101 - czarny połysk	102 - żółty połysk	108 - niebieski połysk	127 - ciemny różowy połysk
							
148 - szary połysk	155 - antracyt połysk	158 - Grafitowy RAL 9004					


Tkanina Nemo - I grupa cenowa

 NE-1 - beżowy	 NE-2 - żółty	 NE-3 - pomarańczowy	 NE-5 - czerwony	 NE-9 - zielony	 NE-10 - szary	 NE-14 - grafitowy	 NE-15 - granatowy
 NE-16 - czarny	 NE-17 - niebieski						

Tkanina Runner - II grupa cenowa

 R-63034 - pomarańczowy	 R-64089 - czerwony	 R-66063 - niebieski	 R-60011 - szary	 R-68056 - zielony	 R-66064 - granatowy	 R-60999 - czarny	 R-60025 - grafitowy
 R-61128 - beżowy	 R-61130 - brązowy						










Tkanina Medley - II grupa cenowa

 M-68005 - oliwka ciemna	 M-68002 - oliwka jasna	 M-68115 - zielony	 M-61002 - beżowy	 M-67053 - niebieski ciemny	 M-67006 - niebieski jasny	 M-66008 - szary	 M-64019 - czerwony
 M-63064 - różowy	 M-60999 - czarny						












Tkanina Atlantic - II grupa cenowa (Pozostałe kolory Atlantic wg wzornika Gabriel dostępne w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych)

 A-67043 - ciemny turkus	 A-67030 - morski	 A-60141 - jasnoszary	 A-60011 - szary	 A-66064 - granatowy	 A-65037 - fioletowy	 A-62048 - oliwkowy	 A-64089 - czerwony
 A-61078 - beżowy	 A-60025 - grafitowy						






Tkanina River - II grupa cenowa




 RV21 - beżowy	 RV24 - brązowy jasny	 RV28 - brązowy ciemny	 RV34 - zielony szary	 RV38 - ciemny zielony	 RV41 - musztardowy	 RV51 - pomarańczowy	 RV79 - ciemny granatowy
 RV87 - morski	 RV91 - szary	 RV100 - czarny					



Tkanina Synergy - III grupa cenowa

 LDS08 - szary melanz	 LDS20 - jasny szary	 LDS27 - czarny	 LDS29 - ciemny szary	 LDS50 - ciemny zielony	 LDS53 - zielony	 LDS57 - turkusowy	 LDS60 - zielony butelkowy
 LDS61 - śliwkowy	 LDS69 - granatowy	 LDS84 - pomarańczowy	 LDS86 - czerwony	 LDS88 - obojętny	 LDS85 - koralowy	 LDS19 - beżowy	 LDS44 - żółty
 LDS79 - brązowy							

Tkanina Xtreme - III grupa cenowa

 XR160 - morski	 XR430 - ciemny turkus	 XR026 - granatowy	 XR084 - fioletowy	 XR009 - czarny	 XR420 - oliwkowy	 XR081 - ciemny szary	 XR094 - szary
 XR108 - beżowy	 XR079 - czerwony	 YS071 - jasny brąz					

Tkanina Atlas - IV grupa cenowa							
							
AS-531 - pomarańczowy	AS-501 - różowy	AS-651 - czerwony	AS-681 - bordowy	AS-391 - brązowy	AS-781 - granatowy	AS-161 - ciemny szary	AS-111 - jasny szary
							
AS-971 - jasny zielony	AS-981 - ciemny zielony						

Tkanina Field2 - IV grupa cenowa							
							
FD-463 - żółty	FD-963 - zielony	FD-123 - beżowy	FD-132 - szary	FD-142 - grafit	FD-662 - czerwony	FD-782 - granatowy	FD-693 - bordowy
							
FD-192 - czarny	FD-673 - niebiesko-czerwony						